



// CONQUEST HD



We make it visible.



DESCUBRE LOS DETALLES MÁS PEQUEÑOS Y LAS GRANDES EXPERIENCIAS. **ESTE ES EL MOMENTO PARA EL QUE TRABAJAMOS.**

La naturaleza nunca duerme. Y lo mismo se puede decir de ZEISS. Esto queda particularmente ejemplificado en el nuevo CONQUEST HD. Una revolución en diseño, ergonomía y óptica. El perfecto todoterreno „Made in Germany“ combina la tradicional calidad de ZEISS con la más avanzada tecnología dando un extraordinario valor a su inversión. Todo esto hace que el CONQUEST HD sea el perfecto prismático de entrada a la gama Premium de ZEISS.

Gracias al nuevo sistema de lentes HD el CONQUEST HD demuestra su potencia óptica con una excelente calidad de imagen y reproducción del color. Destacan su amplio campo de visión que proporciona una experiencia visual inolvidable o su capa protectora LotuTec®, que garantiza una visión nítida en cualquier condición meteorológica y facilita su limpieza. Gracias al tratamiento antirreflejante multicapa ZEISS T* el CONQUEST HD aporta más de un 90% de transmisión de la luz por lo que posibilita observaciones prolongadas hasta bien entrado el crepúsculo.

Los ZEISS CONQUEST HD son robustos, compactos y especialmente ligeros. Con un diseño moderno y una ergonomía perfecta son fáciles de manejar. La superficie de contacto y una rueda de enfoque grande facilitan el manejo y permiten un enfoque preciso incluso llevando guantes.

ZEISS CONQUEST® HD.

ÓPTICA DE CALIDAD Y RENDIMIENTO GARANTIZADO.



// CONQUEST
ZEISS. PIONERO DESDE 1846.

- Altísima nitidez de detalles y reproducción cromática natural: sistema de lentes HD
- Tamaño compacto, ligero, diseño moderno: ergonomía perfecta
- Observación relajada y vista panorámica impresionante: campo visual especialmente amplio
- Clara visibilidad en cualquier condición meteorológica y fácil de limpiar: capa protectora LotuTec®
- Observar pequeños detalles desde cerca: excelente enfoque a cortas distancias
- Calidad probada y diseño elegante: „Made in Germany“

ZEISS CONQUEST HD. ÓPTICA DE OBSERVACIÓN MODERNA.



8 x 32 y 10 x 32

El nuevo CONQUEST HD 8 x 32 es ligero y compacto y por lo tanto muy adecuado para viajes o actividades al aire libre. El aumento 8 x y un amplio campo visual garantizan observaciones muy confortables.

El 10 x 32 proporciona de día, e incluso a distancias largas, resultados perfectos y muy ricos en contraste ofreciendo una gran riqueza de detalles.

Los dos modelos convencen también a distancias cortas con una distancia mínima de enfoque de solamente 1,5 m.



8 x y 10 x 42

El 8 x 42 es un acompañante robusto y apto para el crepúsculo. Ofrece muchas posibilidades de aplicación. Gracias al aumento 8 x tendrá una imagen estable en cada situación.

El 10 x 42 convence, además, por el campo visual más amplio de su clase. Proporciona imágenes detalladas de la naturaleza a largas distancias y posibilita observaciones prolongadas hasta bien entrado el crepúsculo.



8 x 56, 10 x 56 y 15 x 56 **NUEVO**

Todos los modelos 56 son unos acompañantes perfectos incluso para observaciones en condiciones de luz difíciles. Convencen por su amplio campo de visión, el más amplio de su clase. Ofrecen imágenes de altísima nitidez de detalles y muy ricas en contraste.

El 8 x 56 ofrece un diámetro amplio de pupila de salida que posibilita una observación relajada y prolongada hasta bien entrado el crepúsculo.

Con los prismáticos de 10 x 56 llegará a apreciar detalles incluso a largas distancias y en condiciones de luz difíciles.

El 15 x 56 se emplea para distancias extremas. Descubra los secretos más pequeños de la naturaleza y optimice la observación con el adaptador de trípode 1/4" incluido en el suministro.

DATOS TÉCNICOS.

	8 x 32	10 x 32	8 x 42	10 x 42	8 x 56	10 x 56	15 x 56
Aumento	8 x	10 x	8 x	10 x	8 x	10 x	15 x
Diámetro de objetivo	32 mm	32 mm	42 mm	42 mm	56 mm	56 mm	56 mm
Pupila de salida	4,0 mm	3,2 mm	5,3 mm	4,2 mm	7,0 mm	5,6 mm	3,7 mm
Factor crepuscular	16,0	17,9	18,3	20,5	21,2	23,7	29,0
Campo visual a 1.000 m	140 m	118 m	128 m	115 m	125 m	115 m	80 m
Ángulo de visión subjetivo	64°	68°	59°	66°	57°	66°	69°
Distancia mínima de enfoque	1,5 m	1,5 m	2 m	2 m	3,5 m	3,5 m	3,5 m
Rango de ajuste de dioptrías	+/-4 dpt	+/-4 dpt	+/-4 dpt	+/-4 dpt	+/-4 dpt	+/-4 dpt	+/-4 dpt
Distancia entre las pupilas de salida	16 mm	16 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Distancia al ojo	54-74	54-74	54-74	54-74	57-74	57-74	57-74
Tipo de lente	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD
Sistema de prismas	Schmidt-Pechan	Schmidt-Pechan	Schmidt-Pechan	Schmidt-Pechan	Abbe-König	Abbe-König	Abbe-König
Tratamiento	LotuTec/T*	LotuTec/T*	LotuTec/T*	LotuTec/T*	LotuTec/T*	LotuTec/T*	LotuTec/T*
Relleno de nitrógeno	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Impermeabilidad al agua	400 mbar	400 mbar	400 mbar	400 mbar	400 mbar	400 mbar	400 mbar
Temperatura de funcionamiento	-20/+63 °C	-20/+63 °C	-20/+63 °C	-20/+63 °C	-20/+63 °C	-20/+63 °C	-20/+63 °C
Altura	132 mm	132 mm	150 mm	150 mm	210 mm	210 mm	210 mm
Anchura con 65 mm de distancia entre oculares	118 mm	118 mm	120 mm	120 mm	145 mm	145 mm	145 mm
Peso	630 g	630 g	795 g	795 g	1265 g	1275 g	1295 g
Número de pedido	52 32 11	52 32 12	52 42 11	52 42 12	52 56 31	52 56 32	52 56 33

T* = Tratamiento antirreflejante Multicapa T* ZEISS

Advertencia técnica: Reservados los cambios en el modelo y el contenido del suministro que sirvan al desarrollo tecnológico. Ninguna responsabilidad por errores técnicos o de impresión.



EL MOMENTO DE ESTAR MÁS CERCA QUE
NUNCA DE LA NATURALEZA.
ESTE ES EL MOMENTO PARA EL QUE TRABAJAMOS.

Conozca más sobre nuestros productos en:
www.zeiss.es/sports-optics



www.facebook.com/ZEISSBirding